

BETRIEBSKEGLERVEREINIGUNG

BKV - WIEN

MELDUNG

über das stattgefundene Betriebsmeisterschaftsspiel

Wien, am 31.01.2017

Ort/Bahn: KSV Sportzentrum (STAW Bahn)

Klasse: 2 Runde: 13 Spielbeg: 17:30

Wiener Kläranlage 2

gegen

BSC Schwechat 2

HEIMMANNSCHAFT

GEGNER

| Ausw Nr. | SpielerIn | Kegelmanzahl | | | F | Ausw Nr. | SpielerIn | Kegelmanzahl | | | F |
|-------------|------------------|--------------|------|-------|----|-------------|-------------------|--------------|------|-------|----|
| | | Volle | Abr. | Summe | | | | Volle | Abr. | Summe | |
| 1905 | LEDOLTER Herbert | 298 | 105 | 403 | 12 | 716 | HRDLICZKA Georg | 335 | 124 | 459 | 6 |
| 1911 | TAKACS Andreas | 309 | 128 | 437 | 10 | 704 | GRASSL Karl | 293 | 157 | 450 | 6 |
| 1903 | BINDER Alexandra | 277 | 131 | 408 | 3 | 706 | KOHLHOFER Gerhard | 287 | 113 | 400 | 10 |
| 1916 | RISCHANEK Monika | 308 | 125 | 433 | 8 | 702 | FLECK Walter | 273 | 96 | 369 | 14 |
| Gesamtkegel | | 1192 | 489 | 1681 | 33 | Gesamtkegel | | 1188 | 490 | 1678 | 36 |

Sieger Wiener Kläranlage 2

420,25 Kegel⁰ 12 Punkte

mit 3 Kegeln

Unterlegener BSC Schwechat 2

419,50 Kegel⁰ 10 Punkte

Eigene/r SportkapitänIn

SchiedsrichterIn/SpielleiterIn

SportkapitänIn Gegner

Meldungen immer 3 fach verwenden, Original an BKV senden, je 1 Durchschlag für die Klubs. Den/die SchiedsrichterIn stellt der Gastverein. Es gilt das Regulativ der BKV

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROTEST BITTE ANKREUZEN | ja | nein |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Raum für Protest

PUNKTETABELLE

| | | | |
|------|-----|---|-------|
| 0- | 0 | = | 11:11 |
| 1- | 12 | = | 12:10 |
| 13- | 24 | = | 13: 9 |
| 25- | 36 | = | 14: 8 |
| 37- | 48 | = | 15: 7 |
| 49- | 60 | = | 16: 6 |
| 61- | 72 | = | 17: 5 |
| 73- | 84 | = | 18: 4 |
| 85- | 96 | = | 19: 3 |
| 97- | 108 | = | 20: 2 |
| 109- | 120 | = | 21: 1 |
| 121- | ___ | = | 22: 0 |